

iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Ανοξείδωτο HB578A0S6



Επιταχύνετε το χρόνο μαγειρέματος χάρη στη γρήγορη προθέρμανση, το coolStart και το activeClean® και χειριστείτε το φούρνο σας από όπου και αν βρίσκεστε με το Home Connect.

- ✓ activeClean®: το αυτόματα σύστημα καθαρισμού του φούρνου.
- ✓ Τεχνολογία fastPreheat: θερμάνετε γρήγορα το φούρνο. Τεχνολογία coolStart: εξαλείψτε την προθέρμανση για κατεψυγμένα φαγητά.
- ✓ lightControl: διαισθητικός έλεγχος χάρη στους φωτιζόμενους διακόπτες.
- ✓ Home Connect: η εμπειρία της έξυπνης κουζίνας μέσω της εφαρμογής.
- ✓ cookControl30: αυτόματα προγράμματα που εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα / Υλικό πρόσοψης : Ανοξείδωτο
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού : Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) : 595 x 594 x 548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) : 675 x 690 x 660 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου : γυαλί
 Υλικό πόρτας : Γυαλί
 Καθαρό βάρος : 38,4 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1 : 71 l
 Τρόπος θέρμανσης : Deep-frozen food special, Βαθμίδα για πίτσα, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Ήπιο ψήσιμο, Θερμός αέρας, Θερμός αέρας απαλός, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
 Υλικό πρώτου εσωτερικού χώρου : Άλλο
 Ρύθμιση θερμοκρασίας : ηλεκτρονικός
 Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων : 1
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 120,0 cm
 Κωδικός EAN : 4242003859339
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK) : 1
 Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : A
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK) : 0,99 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK) : 0,81 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK) : 95,3 %
 Ονομαστική ισχύς : 3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα : 16 A
 Τάση : 220-240 V
 Συχνότητα : 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα : 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- 1 x σχάρα συνδυασμού
- 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

| | |
|----------|------------------------------------------|
| HZ638300 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΠ. HZ 638300 |
| HZ638200 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2 ΕΠΙΠ. HZ 638-200 |
| HZ538500 | ΤΗΛΕΣΚ.ΜΗΧ.3 ΕΠΙΠ-1 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ HZ538500 |
| HZ538200 | ΔΙΠΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚ.ΜΗΧ HZ538200 |
| HZ538000 | ΤΗΛΕΣΚΟΠ.ΜΗΧ.ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ 1 ΕΠΙΠ.HZ538000 |
| HZ531010 | ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ HZ531010 |



4 242003 859339

iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Ανοξείδωτο HB578A0S6

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας:
- 3D hotAir Plus, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Λειτουργία coolStart, Ήπιο ψήσιμο, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο
-
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C
-

Σχεδιασμός

- lightControl: φωτειζόμενοι διακόπτες
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι

Άνεση:

- activeClean - Πυρόλυση με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις βαθμίδες καθαρισμού
- HomeConnect
- Οθόνη LCD
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- coolStart
- cookControl, 30: 30 αυτόματα προγράμματα
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη προθέρμανσης
- Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Μηχανισμός VarioClip, με λειτουργία στοπ
- Σχάρα συνδυασμού, Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια


- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας
-

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
-
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα

ιQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Ανοξείδωτο HB578A0S6


Σχέδια διαστάσεων



Διαστάσεις σε mm



A: 19,5 mm
B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm



Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

